



FeBa *NovoLife Fusion*

VERSCHMELZUNG DER ELEMENTE

FeBa



FeBa NovoLife Fusion

DAS INTELLIGENTE ZUSAMMENSPIEL HERVORRAGENDER EIGENSCHAFTEN

VIELFÄLTIG

Die hybride Werkstoff-Kombination aus Kunststoff und vorgesetzter Aluminiumschale bietet eine einheitliche sowie exklusive Optik im kompletten Haus: von Fenstern, Drehkipptüren bis hin zu Hebeschiebetüren.

Unzählige Farbmöglichkeiten der Aluminium-Oberfläche eröffnen einen vielseitigen Spielraum für eine individuelle, moderne Gebäudegestaltung. Auch die farbliche Oberflächenstruktur bzw. Haptik von Matt bis Feinstruktur charakterisieren die hochwertige Aluminium-Oberfläche im Außenbereich.



SICHER

FeBa NovoLife Fusion sorgt für ein hohes Maß an Sicherheit – Einbruchschutz geprüft und zertifiziert bis Widerstandsklasse RC 3 bietet zusätzliche Mehrwerte für das eigene Wohlbefinden.

NACHHALTIG

Neben der hervorragenden Wärmedämmung sorgt auch der konsequente Einsatz von Recyclingmaterial für einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

ENERGIESPAREND


In Sachen Wärmedämmung bis $U_w = 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$ können in der 88 mm System-Bautiefe Spitzenwerte realisiert werden. Dies mindert CO₂-Emissionen und senkt deutlich die Energiekosten.

LANGLEBIG

Die außenseitige Aluminium-Oberfläche von **FeBa** NovoLife Fusion ist ausgesprochen witterungsresistent und absolut wartungsarm. Entsprechend einfach und komfortabel gestaltet sich die Pflege der sehr langlebigen Fenster und Türen.

SCHALLGESCHÜTZT

Dank einer wegweisenden Dichtungstechnologie, bis zu 3 umlaufenden Dichtungsebenen, mit innovativen Konstruktionen und leistungsstarken Schallschutzverglasungen, sorgt **FeBa** NovoLife Fusion für eine herrlich ruhige Wohnraumatmosphäre – und damit für eine ganzheitliche Steigerung der Lebensqualität.



FeBa NovoLife 88 MD Fusion



FeBa NovoLife 76 AD Fusion



FeBa NovoLife 76 MD Fusion

halbflächenversetzte
Flügel-Geometrie

FeBa NovoLife Fusion IN ALLEN PUNKTEN SPITZENKLASSE

Das Profil **FeBa** NovoLife Fusion mit 76 und 88 mm Bautiefe zzgl. der 9 mm Aluminium-Vorsatzschale steht für maximale Leistungsfähigkeit und kompromisslose Qualität. Die Kombination aus einem besonders stabilen Kunststoffkern und den elegant gestaltbaren Aufsatzschalen sorgt für exzellente Wärmedämmung, hohe Schallschutzwerte und außergewöhnliche Langlebigkeit. Damit erfüllt dieses Fenstersystem höchste Anforderungen an Energieeffizienz und Wohnkomfort. Gestalten Sie die Aluminium-Außen-schalen ganz nach Ihren Vorstellungen in zahlreichen RAL-Farbtönen und setzen Sie architektonische Akzente. Hochwertige, witterungsbeständige Oberflächen bewahren Optik und Funktion über viele Jahrzehnte hinweg – für nachhaltige Werte und ein spürbares Plus an Zukunftssicherheit.

- 2- oder 3-Scheiben-Isolier-Wärmedämmglas mit einem U_g -Wert von bis zu $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ verbindet Wärmeschutz in Kombination mit Schallschutz in allerbesten Güte
- 76 mm Bautiefe mit 5/6 Kammern oder 88 mm Bautiefe mit 7 Kammern für die perfekte Dämmung und maximale Energieeinsparung
- Aluminium-Vorsatzschale auf 45° Gehrung gestoßen (**FeBa** NovoLife Fusion) oder nahtlos geschweißt (**FeBa** NovoLife Fusion **PREMIUM**)
- Wärmedämmwert: U_w bis zu $0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$ – passivhaustauglich (88 mm System-Bautiefe)
- Beschlag mit erhöhter Grundsicherheit und bewährter FeBa-Kralle
- einheitliche Außenansicht bei Objekten mit unterschiedlichen Werkstoff-Kombinationen (PVC, ALU) sowie hochwertige Ansicht durch vielfältige Variationsmöglichkeiten der Farbgebung mit sämtlichen Oberflächen nach RAL, NCS, Dekor- und Sonderfarbe sowie Eloxal



FeBa NovoLife Fusion

- 45° Gehrung, gefügt kraftschlüssig verstanzt

PREMIUM

FeBa NovoLife Fusion Premium

- nahtlos geschweißter Aluminiumrahmen
- hochwertige robuste Optik ohne sichtbare Stoßfuge
- fugenloses Design
- erhöhte Stabilität
- optional

QUALITÄT

Hochwertige Produkte für anspruchsvolle Kunden – das ist die Maxime der FeBa Fensterbau GmbH. Die Produktion erfolgt ausschließlich in Deutschland – und erfüllt die daraus resultierende Erwartung. Moderne Fertigungsanlagen, qualifizierte Mitarbeiter und ein kompetenter Vertrieb lassen Produkte und Services entstehen, die höchsten Ansprüchen genügen. Ein Qualitätsmanagementsystem überwacht die Güte aller Produkte. Im Resultat entstehen leistungsstarke, CE-konforme Fenster und Türen, die den energetischen Anforderungen aus GEG mehr als gerecht werden. Liefertreue wird mittels großem Vormateriallager, flexibler Prozesse und eigenem Fuhrpark garantiert.



FERTIGUNGS KNOW-HOW

Unsere langjährige Kompetenz in der Herstellung von hochwertigen Fenstern und Türen macht uns marktführend. Durch unsere modernen Produktionsanlagen und durchdachten Prozesse sind wir in der Lage, auch große Stückzahlen in kürzester Zeit und termingenau an unsere Kunden auszuliefern. So sind wir ein präferierter Partner, wenn es um Know-how und Perfektion bei Fenstern und Türen geht.



FeBa LIEFERT.





FeBa Fensterbau GmbH
Carl-Benz-Straße 23 | 57299 Burbach
Telefon 02736/497-3 | Telefax 02736/497-500
E-Mail info@feba.de | www.feba.de

Ihr FeBa-Fachhandelspartner: