



**4 Jahreszeiten**  
HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

**FeBa**



#### AL1

- Farbe RAL 9016
- Griff EAS 600 mit schrägen Stützen
- außen 3 Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- $U_d$ -Wert: F = 1,2 W/m<sup>2</sup>K E = 1,2 W/m<sup>2</sup>K

#### AL2

- Farbe RAL 7016
- Griff EAS 1600 mit schrägen Stützen
- außen 3 Edelstahl-Lisenen erhaben, innen glatt
- Glas mattiert mit klaren Streifen
- $U_d$ -Wert: F = 1,3 W/m<sup>2</sup>K E = 1,2 W/m<sup>2</sup>K

#### AL3

- Farbe RAL 7016
- Griff EAS 600 mit schrägen Stützen
- außen Ziernuten, innen glatt
- Klarglas
- $U_d$ -Wert: F = 1,2 W/m<sup>2</sup>K E = 1,2 W/m<sup>2</sup>K




#### AL4

- Farbe RAL 7016
- Griff EAS 600 mit schrägen Stützen
- außen 3 quadratische Glausausschnitte, innen Glashalterahmen
- Glas Satinato
- $U_d$ -Wert: F = 1,3 W/m<sup>2</sup>K E = 1,2 W/m<sup>2</sup>K



#### AL5

- Farbe RAL 9016
- Griff EAS 600 mit schrägen Stützen
- außen Ziernuten, innen glatt
- Glas Mastercarré
- $U_d$ -Wert: F = 1,3 W/m<sup>2</sup>K E = 1,2 W/m<sup>2</sup>K



#### AL7

- Farbe RAL 7016
- Griff EAS 600 mit schrägen Stützen
- Glas Satinato
- $U_d$ -Wert: F = 1,3 W/m<sup>2</sup>K E = 1,2 W/m<sup>2</sup>K

## 4 JAHRESZEITEN - HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

### GRIFFVARIANTEN ZUR AUSWAHL



Aluminium Innendrücker




**EAS**  
400  
600 (im Standard)



**EAS**  
1600 (wahlweise)

### ORNAMENTVERGLASUNGEN



Mastercarré



Satinato



Orna-C



Motivglas wie abg. AL2

STANDARD – WEISS (9016)  
ODER ANTHRAZIT (7016) GEGEN MEHRPREIS



7016 matt (ein- oder beidseitig)  
Weitere RAL-Töne auf Anfrage

### STANDARD AUSSTATTUNG

- Profilsystem FeBa ADS 75
- Falzfüllung 38 mm **(F)**  
(2-fach Verglasung  $U_g$  1,1 W/m<sup>2</sup> K mit thermisch verbessertem Randverbund)
- Optional: Aufsatzfüllung außen »flügelüberdeckend« 47 mm **(E)**  
(3-fach-Verglasung  $U_g$  0,7 W/m<sup>2</sup> K mit thermisch verbessertem Randverbund)
- 3 Stück Aufschraubbänder (dreidimensional verstellbar)
- Fußpunkt mit thermisch getrennter Aluminiumschwelle, ausgebildet für Altbausituation; barrierefrei nach DIN 18040
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel
- Aluminium Innendrücker ID 010
- 3-fach Sicherheitsverriegelung mit Schwenkhaken und Schließblechen
- Griff EAS 600 mit schrägen Griffstützen
- Runde Profilzylinder-Rosette aus Edelstahl

### ZUSATZAUSSTATTUNG

- EAS 400 (sitzt über der Rosette, ohne Mehrpreis)
- Optional: Mechanische Automatikverriegelung
- A-Öffner
- Fingerscanner "Basic"





FeBa Fensterbau GmbH  
Carl-Benz-Straße 23 | 57299 Burbach  
Telefon 02736/497-3 | Telefax 02736/497-500  
E-Mail [info@feba.de](mailto:info@feba.de) | [www.feba.de](http://www.feba.de)

Ihr FeBa-Fachhandelspartner: